

# 3M™ 359F

Stabiles, wasserfestes Langzeit-Schleifwerkzeug  
für die automatisierte Metallbearbeitung



## Produktaufbau

<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid
<i>Bindung</i>	Vollkunstharz
<i>Unterlage</i>	Extrem reißfestes Y-Polyester-Gewebe
<i>Streuung</i>	halboffene Streuung
<i>Körnungs- bereich</i>	P080, P120, P180, P240, P320, P400

## Lieferbare Formen

- Schleifbänder max. Nutzbreite 1.320mm



## Besonderheiten

- Agglomerat
- Wasserfest

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

- Hochlegierte Stähle
- Kohlenstoffstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle
- Hartchrom

### Werkstücke

- Rundrohre
- Vierkantrohre
- Walzen
- Hartverchromte Walzen
- Turbinenschaufeln
- Coils
- Blechtafeln

## Anwendungsempfehlung

Besonders für Anwendungen auf Schleifmaschinen für spitzenloses Rundschleifen geeignet.

# 3M™ 359F

## Merkmale

Aluminiumoxid-Körner mit grobem Erscheinungsbild und feiner Mineralstruktur

Y-Polyester-Unterlage

Vollkunstharzbindung

## Vorteile

Scharfer Anfangsschliff;  
gleichmäßige Dauerschnitt-leistung;  
Kontrollierte Abnutzung des Minerals

Gute Unterstützung des Minerals;  
wasserfest

Gute Verankerung des Minerals;  
Geringer Kornausbruch


## Nutzen

Verlängerte Lebensdauer;  
Reduzierte Kosten

Guter Reißwiderstand im Nass- und Trockenschliff

Langlebigkeit;  
Extrem hohe Standzeit

## Maschinensysteme



## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 01/866 86-287

Telefax: 01/866 86-10287

## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4, 1120 Wien

Telefon 01/866 86-287

Telefax 01/866 86-10287

Email: [schleifen-at@mmm.com](mailto:schleifen-at@mmm.com)

<http://www.3M.com/at>