


ACTIROX

AF799




VSM ACTIROX

Kornart	Keramik
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Dunkelpetrol
Trägermaterial	Vulkanfiber
Produktionsbreite	1.470 mm

Werkstoffe



Merkmale



Höchstleistung bei der Bearbeitung von Kohlenstoffstahl: AF799 zeichnet sich durch einen besonders aggressiven Schliff und hohen Abtrag aus. Die Stärken der Fiberscheibe liegen beim Ausschleifen von Fehlstellen oder dem Einebnen von Schweißnähten. Zudem erzielt AF799 eine gute Spanabfuhr – insbesondere bei der Bearbeitung von Aluminium.


Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Maximaler Abtrag dank geometrisch geformtem Keramikschleifkorn führt zu einer Verringerung der Betriebskosten
- > Mehr als doppelter Abtrag im Vergleich zu herkömmlichen Keramikkornschleifmitteln
- > Erhöhung der Produktivität: Mehr Werkstücke pro Zeiteinheit durch aggressiveren Schliff
- > Extrem formbeständiger und langlebiger Vulkanfiberträger, der höchste Sicherheitsansprüche erfüllt

Korntechnologie



Das Plus an Schleifleistung

In der Praxis hat sich gezeigt, dass **ACTIROX** Schleifmittel eine **höhere Schleifleistung** erbringen als vergleichbare, konventionelle Schleifmittel – und das bei gleichbleibender Oberflächenbeschaffenheit.

Sie erzielen also **höheren Abtrag**, als Sie es bei der angegebenen Körnung erwarten würden, erhalten aber keine rauere Oberfläche. Ein echtes Plus für Ihren Schleifprozess.